

PLANTS OF HAMPSHIRE CO., MASS., collected by B. L. Robinson, 1912.

482	<i>Solanum Dulcamara</i> L.	1
483	<i>Spiranthes Romanzoffiana</i> Cham.	1
484	<i>Monotropa uniflora</i> L.	1
485	<i>Polygonatum bifloram</i> (Walt.) Ell.	1
486	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	1
487	<i>Viburnum dentatum</i>	1
488	<i>Prunella vulgaris</i> L., var. <i>lanceolata</i> (Bart.) Fernald.	1
489	<i>Euphorbia maculata</i> L.	1
490	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	1
491	<i>Chelone glabra</i> L.	1
492	<i>Aster umbellatus</i> Mill.	1
493	<i>Urtica gracilis</i> Ait.	1
494	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	1
495	<i>Acalypha virginica</i> L.	1
496	<i>Solidago arguta</i> Ait.	1
497	<i>Inula Helenium</i> L.	1
498	<i>Raphanus Raphanistrum</i> L.	1
499	<i>Dactylis glomerata</i> L.	1
500	<i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Hill.	1
501	<i>Dicksonia punctilobula</i> (Michx.) Gray.	1
502	<i>Michella repens</i> L.	1
503	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.	1
504	<i>Viola pallens</i> (Banks) Brainerd.	1
505	<i>Juncus brevicaudatus</i> (Englem.) Fernald.	1
506	<i>Actaea rubra</i> (Ait.) Willd.	1
507	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench.	1
508	<i>Aster Schreberi</i> Nees	1
509	<i>Mentha arvensis</i> L., var. <i>canadensis</i> (O.) Briquet.	1
510	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	1
511	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv.	1
512	<i>Agrostis perennans</i> (Walt.) Tuckerm.	1
513	<i>Hydrocotyle americana</i> L.	1
514	<i>Hypericum mutilum</i> L.	1
515	" <i>canadense</i> L.	1
516	<i>Juncus effusus</i> L., var. <i>solutus</i> Fernald & Wiegand.	1
517	<i>Galium Claytoni</i> Michx.	1

PLANTS OF HAMPSHIRE CO., MASS., collected by B. L. Robinson, 1912

518	<i>Eleocharis obtusa</i> (Willd.) Schultes.	1
519	<i>Veronica serpyllifolia</i> L	1
520	<i>Kalmia latifolia</i> L.	1
521	<i>Carex lurida</i> Wahlenb.	1
522	<i>Festuca elatior</i> L.	1
523	<i>Poa triflora</i> Gilib.	1
524	<i>Circaea intermedia</i> Ehrh.	1
525	<i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb.	1
526	<i>Juncus bufonius</i> L	1
527	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	1
528	<i>Lycopus americanus</i> Muhl.	1
529	<i>Polygala sanguinea</i> L.	1
530	<i>Erigeron ramosus</i> (Walt.) BSP.	1
531	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1
532	<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fernald.	1
533	<i>Gaultheria procumbens</i> L.	1
534	<i>Lactuca spicata</i> (Lam.) Hitchc.	1
535	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	1
536	<i>Trifolium agrarium</i> L.	1
537	<i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britton.	1
538	<i>Agrostis alba</i> L., var. <i>vulgaris</i> (With.) Thurb.	1
539	<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fernald.	1
540	<i>Veronica officinalis</i> L.	1
541	<i>Epifagus virginiana</i> (L.) Bart.	1
542	<i>Maianthemum canadense</i> Desf.	1
543	<i>Danthonia compressa</i> Aust.	1
544	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	1
545	<i>Mentha gentilis</i> L.	1
546	<i>Oenothera biennis</i> L.	1
547	<i>Lobelia inflata</i> L.	1
548	<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.	1
549	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	1
550	<i>Glyceria nervata</i> (Willd.) Trin.	1
551	<i>Epicobium coloratum</i> Muhl.	1
552	<i>Aster divaricatus</i> L.	1

PLANTS OF HAMPSHIRE CO., Mass., collected by B. L. Robinson, 1912

- 553 *Polygonum cilinode* Michx., var. *erectum* Peck.
- 554 *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.
- 555 *Asparagus officinalis* L.
- 556 *Polygonum Convolvulus* L.
- 557 *Bidens vulgata* Greene
- 558 *Radicula palustris* (L.) Moench.
- 559 *Sagittaria latifolia* Willd., forma *gracilis* (Pursh) Robinson.
- 560 *Ludwigia palustris* (L.) Ell.
- 561 *Eleocharis acicularis* (L.) R. & S.
- 562 *Habenaria psychodes* (L.) Sw.
- 563 *Apocynum cannabinum* L.
- 564 *Liparis Loeselii* (L.) Richard.
- 565 *Sagittaria latifolia* Willd., forma *hastata* (Pursh) Robinson.
- 566 *Cyperus strigosus* L.
- 567 *Plantago lanceolata* L.
- 568 *Muhlenbergia foliosa* Trin.
- 569 *Rudbeckia laciniata* L.
- 570 *Anemone virginiana* L.
- 571 *Cyperus rivularis* Kunth.
- 572 *Verbena hastata* L.
- 573 *Collinsonia canadensis* L.
- 574 *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
- 575 *Cerastium vulgatum* L.
- 576 *Barbarea vulgaris* R. Br.
- 577 *Eleocharis obtusa* (Willd.) Schultes.
- 578 *Stellaria media* (L.) Cyrill.
- 579 *Oxalis corniculata* L.
- 580 *Panicum implicatum* Scribn.
- 581 *Galeopsis Tetrahit* L., var. *bifida* ~~(Boenn.)~~ (Boenn.) Lejeune & Courtois
- 582 *Nepeta hederacea* (L.) Trevisan
- 583 *Lyonia ligustrina* (L.) DC.
- 584 *Carex rosea* Schkuhr, var. *radiata* Dewey.
- 585 *Panicum clandestinum* L.
- 586 *Cyperus strigosus* L., var. *capitatus* Boeckl.
- 587 *Aster lateriflorus* (L.) Britton.

PLANTS OF HAMPSHIRE CO., MASS., collected by B. L. Robinson, 1912.

- 588 *Scutellaria lateriflora* L.
- 589 *Thalictrum polygamum* Muhl.
- 590 *Lycopodium clavatum* L.
- 591 *Leersia oryzoides* (L.) Sw.
- 592 *Achillea Millefolium* L.
- 593 *Glyceria canadensis* (Michx.) Trin.
- 594 *Eupatorium perfoliatum* L.
- 595 *Clematis virginiana* L.
- 596 *Eupatorium purpureum* L.
- 597 *Hamamelis virginiana* L.
- 598 *Solidago serotina* Ait., var. *gigantea* (Ait.) Gray.
- 599 *Aster puniceus* L.
- 600 *Scutellaria lateriflora* L.